

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

POHODLNÝ VYHŘÍVANÝ POTAH NA SEDADLO



PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE POKYNY

TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBY

Děkujeme za zakoupení vyhřívaného potahu na autosedačku. Před prvním použitím si pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej pro pozdější potřebu.

URČENÍ VÝROBKU

Vyhřívaný potah je určen k použití na sedadle automobilu s **12V elektrickou zásuvkou**. Potah vyhřívá sedací i zádovou část a nabízí **dva stupně intenzity ohřevu**.

OBSAH BALENÍ

- 1× vyhřívaný potah na autosedačku



TECHNICKÉ PARAMETRY

- Napájení: **DC 12 V**
- Počet stupňů vyhřívání: **2**
- Regulace: **HI / OFF / LO**
- Automatická regulace teploty: přibližně **30–65 °C**
- Protiskluzové provedení
- Upevnění k sedadlu pomocí fixačních prvků

INSTALACE

1. Před instalací vypněte zapalování vozidla.
2. Položte potah na sedadlo tak, aby jeho spodní část rovnoměrně spočívala na sedáku a horní část na opěradle.
3. Potah bezpečně upevněte pomocí fixačních pásek a úchytů. Ujistěte se, že se během jízdy neposouvá.
4. Zkontrolujte, že napájecí kabel není skřípnutý, napnutý ani vedený v místě, kde by mohl překážet při řízení.
5. Zapojte konektor do **12V zásuvky vozidla**.



U sedadel vybavených bočními airbagy se ujistěte, že potah ani jeho upevnění nezasahují do místa, ze kterého se airbag aktivuje. V případě pochybností potah na daném sedadle nepoužívejte.

OVLÁDÁNÍ

Na přívodním kabelu se nachází přepínač se třemi polohami:

- **HI** – vyšší intenzita vyhřívání
- **OFF** – vypnuto
- **LO** – nižší intenzita vyhřívání

Po zapojení do 12V zásuvky nastavte požadovaný stupeň vyhřívání.

Pro rychlejší zahřátí můžete nejprve použít polohu **HI**. Po dosažení příjemné teploty doporučujeme přepnout na **LO**.

Po skončení používání přepněte ovladač do polohy **OFF** a odpojte potah z 12V zásuvky.

BEZPEČNOSTÍ UPOZORNĚNÍ

- Výrobek používejte **výhradně s napájením DC 12 V**.
- Nepřipojujte jej přímo k **24V elektrické soustavě**.
- Před každým použitím zkontrolujte stav kabelu, konektoru a potahu.
- Výrobek nepoužívejte, pokud je kabel nebo jiná část viditelně poškozena.
- Potah nepoužívejte složený, přehnutý nebo zmačkaný.
- Do potahu nezapichujte špendlíky, jehly ani jiné ostré předměty.
- Chraňte výrobek před vodou a nadměrnou vlhkostí.
- Na zapnutý potah nepokládejte těžké předměty.
- Nepoužívejte výrobek během spánku.
- Osoby se sníženou citlivostí na teplo by měly výrobek používat pouze pod dohledem.
- Děti mohou výrobek používat pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Pokud pocítíte nepříjemně vysokou teplotu, zaznamenáte neobvyklý zápach, kouř nebo jiné nestandardní chování, **výrobek okamžitě vypněte a odpojte od napájení**.
- Nenechávejte zapnutý výrobek ve vozidle bez dozoru.
- Pokud je 12V zásuvka vozidla napájena i po vypnutí motoru, po ukončení jízdy potah vždy odpojte, aby nedošlo k vybíjení autobaterie.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před čištěním vždy odpojte potah od napájení a nechte jej zcela vychladnout.

Povrch čistěte **měkkým, lehce navlhčeným hadříkem**. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, rozpouštědla ani abrazivní přípravky.

Výrobek **neponořujte do vody a neperte v pračce**. Před dalším použitím jej nechte zcela vyschnout.

Pokud potah nehřeje

Zkontrolujte:

- zda je konektor správně zasunutý do 12V zásuvky,
- zda je přepínač nastaven na **HI nebo LO**,
- zda je 12V zásuvka ve vozidle aktivní,
- zda není poškozený kabel nebo konektor,
- případně pojistku 12V zásuvky podle návodu k vozidlu.

Pokud výrobek ani poté nefunguje, dále jej nepoužívejte.

SKLADOVÁNÍ

Před uložením nechte výrobek vychladnout. Skladujte jej na suchém místě. Potah neskládejte násilím a nepokládejte na něj těžké předměty, které by mohly poškodit vnitřní topné prvky.

LIKVIDACE

Elektrické zařízení nevyhazujte do běžného komunálního odpadu. Po skončení životnosti jej odevzdejte na příslušném místě určeném pro sběr elektroodpadu.